

# Atrakcyjna oferta promocyjna dla użytkowników profesjonalnych!

Wszystko w Twoich rękach. Bosch Professional.

Wewnątrz ulotki znajdziesz nowości produktowe oraz specjalne zestawy promocyjne w atrakcyjnych cenach.

Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.



**BOSCH**

Technologia bliżej nas

The ProCORE18V series

COMPACT

PERFORMANCE

ENDURANCE

4.0 Ah

8.0 Ah

12.0 Ah

Strony 2 – 3

Twój indywidualny

**PRO-MIX**

Strony 4 – 7



Strony 8 – 9

NAZWA NARZĘDZIA

XXX\* PLN

XXX\*\* PLN

Nr zam. 0.601.000.000

Cena netto

Cena brutto

Oferta ważna od 07.01.2019 – 05.05.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Oferta promocyjna dostępna u wybranych partnerów handlu specjalistycznego.

# Nowy wymiar mocy



The ProCORE18V series

- COMPACT 4.0 Ah
- PERFORMANCE 8.0 Ah
- ENDURANCE 12.0 Ah


**+87%**  
więcej mocy<sup>1</sup>  
Dzięki najnowszej technologii ogniw i inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem.

**+135%**  
dłuższy czas życia akumulatora<sup>2</sup>  
Technologia COOLPACK 2.0 zapobiega przegrzaniu.

**100%**  
kompatybilny  
Pasuje do wszystkich narzędzi Bosch Professional 18V oraz do ładowarek - nowych i już istniejących.

## ProCORE18V – wydajność ukryta w najmniejszych szczegółach.

**Stworzony by trwać**  
Materiały z jakich wykonano COOLPACK 2.0, zostały zaprojektowane tak, aby jeszcze dokładniej zamknąć pojedyncze ogniwa oraz jeszcze lepiej odprowadzać ciepło.



**Dobrze przemyślana konstrukcja**  
Dla optymalnego odprowadzania ciepła, arkusz TPE zamyka wszystkie przerwy pomiędzy poszczególnymi ogniwami i obudową boczną.

**Innowacja w środku**  
Ulepszone złącza wykonane z miedzi, zapewniają mniejszą rezystancję oraz zapobiegają utracie mocy. Ponadto, miedź szybciej uwalnia ciepło chroniąc ogniwa przed uszkodzeniem cieplnym.

## ProCORE18V – nasze najmocniejsze akumulatory.

**ProCORE18V 4.0 Ah**  
Pełna moc standardowego akumulatora przy mniejszej wadze.

**ProCORE18V 8.0 Ah**  
Idealna równowaga pomiędzy wagą a mocą – porównywalne z narzędziami sieciowymi o mocy 1.600 W.

**ProCORE18V 12.0 Ah**  
Maksymalna wydajność i czas działania.

Gdy inne akumulatory nie są w stanie poradzić sobie z obciążeniem, ciepłem i wyłączają się, ProCORE18V radzi sobie świetnie.



**+30%**

Usuwa więcej materiału w 2 minuty.<sup>3</sup>



**+70%**

Więcej wywierconych otworów na jednym ładowaniu.<sup>4</sup>




**+151%**

Więcej wywierconych otworów na jednym ładowaniu.<sup>5</sup>

### SUPER ZESTAW!

3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102



3x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV + L-BOXX 102

**1 189\* PLN**

1 462\*\* PLN

Nr zam. 0.615.990.L1R



GBA ProCORE 18V 4.0 Ah

**459\* PLN**

565\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.6GB



GBA ProCORE 18V 8.0 Ah

**909\* PLN**

1 118\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.6GK



GBA ProCORE 18V 12.0 Ah

**1 079\* PLN**

1 327\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.6GU




4,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 4.0 Ah + GAL 1880 CV

**999\* PLN**

1 229\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.6GF



8,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 8.0 Ah + GAL 1880 CV

**1 589\* PLN**

1 954\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.C4K



12,0 Ah SET

2x GBA ProCORE 18V 12.0 Ah + GAL 18V-160 C

**2 159\* PLN**

2 656\*\* PLN

Nr zam. 1.600.A01.6GY

<sup>1</sup> GBA 18V 6.0 Ah vs. ProCORE18V 8.0 Ah: 860 W vs. 1.620 W.

<sup>2</sup> vs. Bosch 2.0 w technologii Coolpack.

<sup>3</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Warunki testu: Szlifowanie powierzchni metalowej przez 2 minuty za pomocą GWS 18V-125 SC, tarcza listkowa (2 608 601 502).

<sup>4</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs. GBA 18V 6.0 Ah. Warunki testu: Wiercenie otworów 10x10 cm w miękkim drewnie wiertłem płaskim 32 mm.

<sup>5</sup> ProCORE18V 8.0 Ah vs GBA 18V 6.0 Ah. Warunki testu: Wiercenie otworu o średnicy 25 mm w betonie C30/37 z pomocą młota SDS-plus.

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Wybierz swoje ulubione narzędzie 18 V  
w wersji solo i odbierz prezent od Bosch!

Twój indywidualny  
**PRO-MIX**

+ =

+ + = **+PREZENT!**

+ + + =

Narzędzie Solo 1      Narzędzie Solo 2      Narzędzie Solo 3      Narzędzie Solo 4

Akumulator Li-Ion ProCORE18V 4.0 Ah

Wszystkie narzędzia z poniższej oferty dostarczane są bez akumulatora oraz ładowarki (wersja Solo).

Narzędzia 18 V

 Wiertarko-wkrętarka GSR 18-2-LI Plus 0.601.9E6.102	 Wiertarko-wkrętarka GSR 18V-60 C 0.601.9G1.102	 Wkrętarka do suchej zabudowy GSR 18V-EC TE 0.601.9C8.003	 Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 18V-60 C 0.601.9G2.102
 Zakrętarka udarowa GDR 18V-200 C 0.601.994.104	 Klucz udarowy GDS 18V-LI HT 0.601.9B1.300	 Klucz udarowy GDS 18V-EC 250 0.601.9D8.102	 Klucz udarowy GDS 250-LI 0.601.9G6.121
 Klucz udarowy GDH 180-200 C 0.601.9G4.204	 Młot udarowo-obrotowy GBH 180-LI 0.611.911.020	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 F 0.611.909.000	 Młot udarowo-obrotowy GBH 18V-26 F 0.611.910.000
 Narzędzie wielofunkcyjne GOP 18V-28 0.601.8B6.002	 Szlifierka prosta GGS 18V-LI 0.601.9B5.300	 Wyrzynarka GST 18V-LI B 0.601.5A6.100	 Wyrzynarka GST 18V-LI S 0.601.5A5.100
 Odkurzacz GAS 18V-1 0.601.9C6.200	 Szlifierka kątowa GWS 18V-LI 0.601.93A.300	 Szlifierka kątowa GWS 18-125 V-LI 0.601.93A.307	 Szlifierka kątowa GWS 18V-10 C 115 0.601.9G3.20A

 Szlifierka kątowa GWS 18V-10 C 125 0.601.9G3.10A	 Szlifierka kątowa GWS 18V-10 SC 150 0.601.9G3.50B	 Szlifierka kątowa GWS 18V-10 PC 125 0.601.9G3.E0A	 Nożyce do blachy GSC 18V-16 0.601.926.200
 Rozdzierak GNA 18V-16 0.601.529.500	 Pilarka tarczowa GKS 18V-57 0.601.6A2.200	 Piła szablasta GSA 18V-LI C 0.615.990.H49	 Piła szablasta GSA 18V-LI C 0.601.64J.000
 Piła szablasta GSA 18V-32 0.601.6A8.102	 Lampa LED GLI 18V-1900 0.601.446.400	 Szlifierka oscylacyjna GSS 18V-10 0.601.9D0.200	 Walizka z lampą GLI PortalLED 136 0.601.446.100
 Pilarka taśmowa GCB 18V-LI 0.601.2A0.300	 Strug GHO 18V-LI 0.601.5A0.300	 Radio budowlane GML SoundBoxx 0.601.429.900	 Radio budowlane GML 20 0.601.429.700
 Radio budowlane GML 50 0.601.429.600	Twój indywidualny <b>PRO-MIX</b>		

Bluetooth

Poznaj ofertę akumulatorów i ładowarek Bosch 18 V

 Moduł Bluetooth GCY 30-4 1.600.A00.R26	 Akumulator Li-Ion GBA 18V 1x 5.0 Ah 1.600.A00.2U5	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 4.0 Ah 1.600.A01.6GB	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 8.0 Ah 1.600.A01.6GK	 Akumulator Li-Ion ProCORE18V 12.0 Ah 1.600.A01.6GU
 Akumulator Li-Ion GBA 18V 2x 5.0 Ah + ładowarka GAL 1880 CV 1.600.A00.B8J	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 4.0 Ah + ładowarka GAL 1880 CV 1.600.A01.6GF	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 8.0 Ah + ładowarka GAL 1880 CV 1.600.A01.C4K	 Akumulator Li-Ion 2x ProCORE18V 12.0 Ah + ładowarka GAL 18V-160 C 1.600.A01.6GY	

Dostępne od 06.05.2019

Narzędzia 18 V

**Wybierz swoje ulubione narzędzie 12 V w wersji solo i odbierz prezent od Boscha!**

Twój indywidualny **PRO-MIX**

**+PREZENT!**

Akumulator Li-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Akumulator Li-Ion GBA 12V 2.5 Ah

Narzędzie Solo 1    Narzędzie Solo 2    Narzędzie Solo 3    Narzędzie Solo 4

Wszystkie narzędzia z poniższej oferty dostarczane są bez akumulatora oraz ładowarki (wersja Solo).

Narzędzia 12 V

<b>Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20 HX</b> 0.601.9D4.102	<b>Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15</b> 0.601.868.101	<b>Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-20</b> 0.601.9D4.002	<b>Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC</b> 0.601.9F6.002
<b>Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC</b> 0.601.9F6.004	<b>Wkrętarka do suchej zabudowy GTB 12V-11</b> 0.601.9E4.002	<b>Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 12V-15</b> 0.601.9B6.901	<b>Wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 12V-105</b> 0.601.9A6.901
<b>Zakrętarka udarowa GDR 12V-110</b> 0.601.9E0.002	<b>Klucz udarowy GDS 12V-115</b> 0.601.9E0.101	<b>Wiertarka kątowna GWB 12V-10</b> 0.601.390.905	<b>Piła szablsta GSA 12V-14</b> 0.601.64L.902
<b>Narzędzie wielofunkcyjne GOP 12V-28</b> 0.601.8B5.001	<b>Pilarka tarczowa GKS 12V-26</b> 0.601.6A1.001	<b>Wyrzynarka GST 12V-70</b> 0.601.5A1.001	<b>Strug GHO 12V-20</b> 0.601.5A7.000

<b>Frezarka krawędziowa GKF 12V-8</b> 0.601.6B0.002	<b>Narzędzie obrotowe GRO 12V-35</b> 0.601.9C5.000	<b>Nożyce do metalu GSC 12V-13</b> 0.601.926.105	<b>Szlifierka kątowna GWS 12V-76</b> 0.601.9F2.000
<b>Nożyce uniwersalne GUS 12V-300</b> 0.601.9B2.901	<b>Lampa LED GLI 12V-330</b> 0.601.4A0.000	<b>Odkurzacz GAS 12V</b> 0.601.9E3.000	<b>Radio budowlane GPB 12V-10</b> 0.601.390.905
<b>Laser wielofunkcyjny GCL 2-50 C + RM 2</b> 0.601.066.G00	<b>Laser liniowy GLL 3-80 C</b> 0.601.063.R00	<b>Laser liniowy GLL 3-80 C</b> 0.601.063.R03	<b>Laser liniowy GLL 3-80 CG</b> 0.601.063.T03
		<b>Twój indywidualny PRO-MIX</b>	
<b>Detektor D-tect 120</b> 0.601.081.300	<b>Kamera inspekcyjna GIC 120 C</b> 0.601.241.200		

**Poznaj ofertę akumulatorów i ładowarek Bosch 12 V**

<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah</b> 1.600.Z00.02X	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 1x 2.0 Ah</b> 1.600.Z00.040	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 1x 3.0 Ah</b> 1.600.A00.X79	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah</b> 1.600.A00.X7D
<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 1x 4.0 Ah</b> 1.600.Z00.02Y	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah</b> 1.600.Z00.045	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 1x 6.0 Ah</b> 1.600.A00.X7H	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah</b> 1.600.A00.X7M
<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 2.0 Ah + ładowarka GAL 1230 CV</b> 1.600.A00.2X1	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 3.0 Ah + ładowarka GAL 1230 CV</b> 1.600.A00.X7E	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 4.0 Ah + ładowarka GAL 1230 CV</b> 1.600.Z00.046	<b>Akumulator Li-Ion GBA 12V 2x 6.0 Ah + ładowarka GAL 1230 CV</b> 1.600.A00.X7N

Narzędzia 12 V



## Spersonalizuj swoje urządzenie

Pobierz aplikację Toolbox i wykonuj swą pracę z szeregiem inteligentnych funkcji.

## Co Cię bardziej interesuje? Narzędzia pomiarowe czy elektronarzędzia



Bluetooth

Wbudowany moduł  
Connectivity



Bluetooth



Dodatkowy moduł  
Connectivity

## Twoje codzienne wsparcie w pracy

Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Toolbox, aby z łatwością skonfigurować narzędzie odpowiednio do swoich potrzeb i zapisać ustawienia do wykorzystania w przyszłości. Wypróbuj nową metodę pracy i korzystaj zawsze z najnowszych funkcji i usług.

**Powiadomienia**  
Gdy funkcje takie jak miękki start czy KickBack Control są wyłączone.

**Alert**  
• Użytkownik otrzymuje wstępne ostrzeżenia  
• Sugestie dotyczące sposobu rozwiązania problemu oszczędzają czas potrzebny na przeczytanie instrukcji  
• Oszczędza czas i pieniądze, dzięki zapobieganiu przestojom w pracy

**Ostrzeżenia**  
• Użytkownik otrzymuje ostrzeżenia bezpośrednio po zatrzymaniu pracy narzędzia



**Personalizacja ustawień narzędzia**  
W zależności od elektroniki narzędzia. Im bardziej zaawansowana elektronika, tym więcej możliwych ustawień do indywidualnego spersonalizowania. Na przykład dla GWS 18V-10 C:  
• Użytkownik może wybrać, czy urządzenie po włączeniu ma uruchamiać się szybko czy powoli  
• Oświetlenie robocze LED (tylko wersje SC)  
• Przełącznik włączone / wyłączone  
• Czas doświetlania LED po wyłączeniu narzędzia  
• Interfejs użytkownika (tylko wersje SC)  
• Czas trwania interfejsu ustawionego przez użytkownika po wyłączeniu narzędzia  
• Przywracanie ustawień domyślnych

**Wygoda serwisowania ze zwiększoną ilością informacji o narzędziu**

- Nazwa narzędzia, specyfikacja i użycie
- Informacje serwisowe i wyszukiwanie części zamiennych, nawet jeśli nazwa lub tabliczki znamionowe nie są już czytelne
- Częstotliwość przeglądów serwisowych można łatwo zaplanować za pomocą aplikacji

<b>GCY 30-4</b>
W zestawie: + GCY 30-4
<b>129* PLN</b>
159** PLN
Nr zam. <b>1.600.A00.R26</b>



- ▶ Połącz się szybko i łatwo – dzięki narzędziom Bosch z wbudowaną technologią Bluetooth®
- ▶ Skuteczna praca i najlepsze wyniki - dzięki wbudowanej funkcji Connectivity, pozwalającej na sterowanie narzędziami, ich personalizację oraz archiwizację



- ▶ Zdecyduj sam – kup teraz elektronarzędzie Bosch z modułem komunikacyjnym GCY 30-4 lub zdecyduj się później, aby doświadczyć nowych cech i możliwości
- ▶ Wydobądź to, co najlepsze ze swojego narzędzia otwierając gniazdo znajdujące się w ręczce narzędzia i zainstaluj tam GCY 30-4

### GCY 30-4

- ▶ Zasięg 30 m
- ▶ Zasilanie baterią CR 2032 3V
- ▶ Bluetooth 4.1
- ▶ Zakres częstotliwości 2402 – 2480 MHz

### Aplikacja Bosch Toolbox

- ▶ Kontroluj i dostosowuj swoje elektronarzędzie za pomocą "My tools" i funkcji "Floodlight" w aplikacji Toolbox
- ▶ Przenieś pomiary i użyj inteligentnej archiwizacji swojej pracy łącząc narzędzie pomiarowe z "Measuring Master", dołączonej do aplikacji Toolbox

GSR 18V-60 FC



GCL 2-50 CG



GWS 18V-10 C



GIS 1000 C



GSR/GSB 18V-85 C



GSR/GSB 18V-60 C



GTC 400 C



GLM 120 C



# GWS 18V-10 C/SC Professional

Nowy poziom mocy i kontroli narzędzia w segmencie 18 V

HEAVY  
DUTY

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Mocne i trwałe

**30% większa moc i 125% dłuższy czas pracy** dzięki nowemu silnikowi bezszczotkowemu i akumulatorom ProCORE18V

02

### Bezpieczeństwo

**Nowy poziom ochrony użytkownika** z Drop Control, Fast Break i KickBack Control

03

### Wygoda

**Nowy poziom wygody** dzięki łączności Bluetooth, interfejsowi użytkownika, nakrętce bezkluczykowej i małemu rozmiarowi uchwytu

## Użytkownicy

- Ślusarze
- Elektrycy
- Instalatorzy sanitarni/HVAC



### Nowy poziom mocy i czasu pracy

- Do 30% więcej mocy i do 125% dłuższy czas pracy
- Odpowiednik szlifierki o mocy 1.000 W

### Nowy poziom wygody

- Interfejs użytkownika ze statusem narzędzia, wybór prędkości i światło LED (tylko dla GWS 18V-10 SC)
- Nakrętka bezkluczykowa dla łatwiejszej zmiany tarczy

### Większa wydajność cięcia

Średnica tarczy do 150 mm (tylko dla GWS 18V-10 SC)



**Bosch Connectivity GCY 30-4** (dołączone do GWS 18V-10 SC)

**Nowy poziom ochrony użytkownika w tym:** Czujnik wykrywający upadek, Szybki hamulec, KickBack Control, uchwyt antywibracyjny, blokada przed ponownym rozruchem, miękki start

Dane techniczne	GWS 18V-10 C	GWS 18V-10 SC
Napięcie	18 V	
Ø tarczy	115 / 125 mm	115 / 125 / 150 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	9.000 min <sup>-1</sup>	4.500–9.000 min <sup>-1</sup> (115 / 125 mm) 4.000–7.500 min <sup>-1</sup> (150 mm)
Gwint wrzeciona	M14	
Waga	2,8 kg	



GWS 18V-10 C (115 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 C
<b>999* PLN</b>
1 229** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.20A</b>

GWS 18V-10 C (125 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 C
<b>999* PLN</b>
1 229** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.10A</b>

GWS 18V-10 C (125 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + L-BOXX 136
<b>2 399* PLN</b>
2 951** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.10D</b>

GWS 18V-10 SC (125 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 SC + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + <b>GCY 30-4</b> + L-BOXX 136
<b>2 509* PLN</b>
3 086** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.40D</b>

GWS 18V-10 SC (150 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 SC + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + <b>GCY 30-4</b> + L-BOXX 136
<b>1 399* PLN</b>
1 721** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.50B</b>

# GWS 18V-10 PC/PSC Professional

Nowy poziom mocy i kontroli narzędzia w segmencie 18 V

HEAVY  
DUTY

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Mocne i trwałe

**30% większa moc i 125% dłuższy czas pracy** dzięki nowemu silnikowi bezszczotkowemu i akumulatorom ProCORE18V

02

### Włącznik czuwakowy

Nowa ergonomiczna konstrukcja włącznika czuwakowego zapewnia idealną obsługę narzędzia we wszystkich pozycjach

03

### Wygoda

**Nowy poziom wygody** dzięki łączności Bluetooth, interfejsowi użytkownika, nakrętce bezkluczykowej i małemu rozmiarowi uchwytu

## Użytkownicy

- Ślusarze
- Elektrycy
- Instalatorzy sanitarni/HVAC



### Nowy poziom mocy i czasu pracy

- Do 30% więcej mocy i do 125% dłuższy czas pracy
- Odpowiednik szlifierki o mocy 1.000 W

### Nowy poziom wygody


- Interfejs użytkownika ze statusem narzędzia, wybór prędkości i światło LED (tylko dla GWS 18V-10 PSC)
- Nakrętka bezkluczykowa dla łatwiejszej zmiany tarczy



Przegrzanie  
Stan akumulatora  
Poziom prędkości  
Element kontrolny  
Stan urządzenia

### Włącznik czuwakowy

Wyłącza narzędzie automatycznie po zwolnieniu dźwigni



**Bosch Connectivity GCY 30-4** (dołączone do GWS 18V-10 PSC)

### Nowy poziom ochrony użytkownika w tym:

Czujnik wykrywający upadek, szybki hamulec, KickBack Control, uchwyt antywibracyjny, blokada przed ponownym rozruchem, miękki start



GWS 18V-10 PC (125 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 PC + L-BOXX 136
<b>999* PLN</b>
1 229** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.E0A</b>

GWS 18V-10 PSC (125 MM)
W zestawie: + GWS 18V-10 PSC + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + <b>GCY 30-4</b> + L-BOXX 136
<b>2 509* PLN</b>
3 086** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G3.F0D</b>

Dane techniczne	GWS 18V-10 PC	GWS 18V-10 PSC
Napięcie	18 V	
Ø tarczy	125 mm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia	9.000min <sup>-1</sup>	4.500–9.000 min <sup>-1</sup>
Gwint wrzeciona	M14	
Waga	2,8 kg	

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GSR 18V-60 C Professional

Niespotykana wytrzymałość – teraz 100% dłuższa żywotność!

**HEAVY  
DUTY**

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Podwojona długość życia narzędzia

Mocny silnik bezszczotkowy EC

02

### Wysoce wydajny:

do 826 wkrętów (w miękkim drewnie) na jednym cyklu ładowania akumulatora (18V / 4.0 Ah)

03

### Więcej mocy:

Duży moment obrotowy dla różnorodnych zastosowań

## Użytkownicy

- Stolarze
- Monterzy szafek
- Pracownicy przemysłu



### Dwa biegi

Zoptymalizowany moment obrotowy dla wkręcania i duża prędkość obrotowa dla wiercenia (do 1.900 min<sup>-1</sup>)

### 18 + 1 ustawień sprzęgła:

Doskonała regulacja momentu obrotowego do precyzyjnego wkręcania

### Elastyczny system akumulatorów:

Nowe akumulatory ProCORE 4.0 Ah dla dłuższego czasu pracy i niższej wagi. Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi akumulatorami 18 V na rynku



### Hamulec silnika

Natychmiastowy wyłącznik silnika dla szybkiego seryjnego wkręcania



### Bosch Connectivity GCY 30-4

(brak w zestawie)

### System Electronic Motor Protection (EMP):

Aby zabezpieczyć silnik przed przeciążeniem i zapewnić dłuższą żywotność

### System Electronic Cell Protection (ECP):

Dłuższa żywotność akumulatora



GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C	GSR 18V-60 C
W zestawie: + GSR 18V-60 C	W zestawie: + GSR 18V-60 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136	W zestawie: + GSR 18V-60 C + <b>2x akumulator 4.0 Ah ProCore</b> + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136
<b>929* PLN</b>	<b>1 799* PLN</b>	<b>1 949* PLN</b>
1 143** PLN	2 213** PLN	2 397** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G1.102</b>	Nr zam. <b>0.601.9G1.100</b>	Nr zam. <b>0.601.9G1.108</b>

Dane techniczne	GSR 18V-60 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	60 / 31 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 600 / 1.900 min <sup>-1</sup>
Uchwyt narzędziowy	1,5 – 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali	38 / 13 mm
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Waga	1,7 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GSB 18V-60 C Professional

Niespotykana wytrzymałość – teraz 100% dłuższa żywotność!

**HEAVY  
DUTY**

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Podwojona długość życia narzędzia

Mocny silnik bezszczotkowy EC

02

### Wysoce wydajny:

do 826 wkrętów (w miękkim drewnie) na jednym cyklu ładowania akumulatora (18V / 4.0 Ah)

03

### Więcej mocy:

Duży moment obrotowy dla różnorodnych zastosowań

## Użytkownicy

- Elektrycy
- Instalatorzy sanitarni/HVAC



### Duży moment obrotowy do wkręcania

duża prędkość do wiercenia z 2-biegową przekładnią

### Wiercenie udarowe

Wiercenie otworów w murze do 13 mm z funkcją udaru

### System Electronic Motor Protection (EMP):

Aby zabezpieczyć silnik przed przeciążeniem i zapewnić dłuższą żywotność

### Bardzo kompaktowe

i dobrze wyważone urządzenie o długości głowicy: 189mm




### Bosch Connectivity GCY 30-4

(brak w zestawie)

### System Electronic Cell Protection (ECP):

Dłuższa żywotność akumulatora



GSB 18V-60 C	GSB 18V-60 C	GSB 18V-60 C
W zestawie: + GSB 18V-60 C	W zestawie: + GSB 18V-60 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136	W zestawie: + GSB 18V-60 C + <b>2x akumulator 4.0 Ah ProCore</b> + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136
<b>959* PLN</b>	<b>1 829* PLN</b>	<b>1 979* PLN</b>
1 180** PLN	2 250** PLN	2 434** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G2.102</b>	Nr zam. <b>0.601.9G2.100</b>	Nr zam. <b>0.601.9G2.107</b>

Dane techniczne	GSB 18V-60 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	60 / 31 Nm
Liczba udarów	28.500 udar/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 600 / 1.900 min <sup>-1</sup>
Uchwyt narzędziowy	1,5 – 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali/betonie	38 / 13 / 13 mm
Maks. Ø wkrętów	10 mm
Waga	1,8 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## GSR 18V-85 C Professional

Mocna, innowacyjna wiertarko-wkrętarka Bosch z silnikiem bezszczotkowym EC

HEAVY DUTY

### DLACZEGO BOSCH?

01

#### Niezwykłe potężna

dzięki dużemu momentowi obrotowemu i bezszczotkowemu silnikowi

02

#### Niezwykłe wytrzymała

Metalowy uchwyt

03

#### Niezwykłe innowacyjna

System KickBack Control i precyzyjne sprzęgło

### Użytkownicy

- Instalatorzy sanitarni/HVAC
- Pracownicy budowlani
- Renowatorzy
- Wykonawcy elewacji
- Pracownicy przemysłu



**Bezczotkowy silnik**  
2x dłuższa żywotność silnika  
30% dłuższy czas pracy  
Bez potrzeby konserwacji



**Bosch Connectivity GCY 30-4**  
(brak w zestawie)

**13 mm metalowy uchwyt**  
Wygodne mocowanie wiertel i bitów

#### Precyzyjne sprzęgło

- Sprzęgło wyłączające urządzenie po osiągnięciu ustawionego momentu dokręcania.
- Mniejsze zużycie sprzęgła i dłuższa żywotność narzędzia


#### Dodatkowa kolorowa dioda LED

Informacja zwrotna o spadku wydajności lub przeciążeniu narzędzia (ECP, Kontrola EMP lub KickBack Control)

**Obudowa Durashield**  
Komfortowa obudowa dla najlepszej wygody użytkownika

#### KickBack Control

Poprawia bezpieczeństwo pracy narzędziem



GSR 18V-85 C	GSR 18V-85 C
W zestawie: + GSR 18V-85 C + L-BOXX 136	W zestawie: + GSR 18V-85 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136
<b>999* PLN</b>	<b>2 199* PLN</b>
1 229** PLN	2 705** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G0.102</b>	Nr zam. <b>0.601.9G0.100</b>

Dane techniczne	GSR 18V-85 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	85 / 47 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 480 / 2.100 min <sup>-1</sup>
Uchwyt narzędziowy	1,5 - 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali	82 / 13 mm
Maks. Ø wkrętów	12 mm
Waga	2,2 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## GSB 18V-85 C Professional

Mocna, innowacyjna wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch z silnikiem bezszczotkowym EC

HEAVY DUTY

### DLACZEGO BOSCH?

01

#### Spersonalizowane ustawienia

takie jak Kickback Control można regulować i zapisywać za pośrednictwem smartfona, aby dostosować je do swoich potrzeb

02

#### Informacje zwrotne i powiadomienia

takie jak zmiany statusu widoczne na smartfonie

03

#### Kompatybilny z TrackMyTools

inteligentny system zarządzania narzędziami firmy Bosch

### Użytkownicy

- Instalatorzy sanitarni/HVAC
- Pracownicy budowlani
- Renowatorzy
- Wykonawcy elewacji
- Pracownicy przemysłu



**Bezczotkowy silnik**  
2x dłuższa żywotność silnika  
30% dłuższy czas pracy  
Bez potrzeby konserwacji



**Bosch Connectivity GCY 30-4**  
(brak w zestawie)

**13 mm metalowy uchwyt**  
Wygodne mocowanie wiertel i bitów

#### Wiercenie z udarem

Wiercenie w cegle wiertłami o średnicy do 13 mm

#### Precyzyjne sprzęgło

- Sprzęgło wyłączające urządzenie po osiągnięciu ustawionego momentu dokręcania.
- Mniejsze zużycie sprzęgła i dłuższa żywotność narzędzia


#### Dodatkowa kolorowa dioda LED

Informacja zwrotna o spadku wydajności lub przeciążeniu narzędzia (ECP, Kontrola EMP lub KickBack Control)

**Obudowa Durashield**  
Komfortowa obudowa dla najlepszej wygody użytkownika

#### KickBack Control

Poprawia bezpieczeństwo pracy narzędziem



GSB 18V-85 C	GSB 18V-85 C
W zestawie: + GSB 18V-85 C + L-BOXX 136	W zestawie: + GSB 18V-85 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka AL 1880 CV + L-BOXX 136
<b>1 099* PLN</b>	<b>2 299* PLN</b>
1 352** PLN	2 828** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G0.302</b>	Nr zam. <b>0.601.9G0.300</b>

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Dane techniczne	GSB 18V-85 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	85 / 47 Nm
Liczba udarów	31.500 udar/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 480 / 2.100 rpm
Uchwyt narzędziowy	1,5 - 13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie/stali/betonie/murze	82 / 13 / 16 mm
Maks. Ø wkrętów	12 mm
Waga	2,3 kg



# GDR 18V-200 C Professional

Najbardziej kompaktowa zakrętarka udarowa 18V

**HEAVY DUTY**

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Mocna i kompaktowa

Wysoce efektywne zastosowanie nawet w trudno dostępnych miejscach, dzięki najlepszemu stosunkowi długości korpusu do momentu obrotowego

02

### Trwała

Dłuższy czas pracy i wydłużona żywotność narzędzia dzięki bezszczotkowemu silnikowi z elektroniczną ochroną silnika (EMP)

03

### Inteligentna

Opcja łączności Bluetooth do monitorowania stanu narzędzia, dostępu do informacji serwisowych i dla dodatkowej kontroli

## Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy
- Instalatorzy
- Pracownicy budowlani



Dane techniczne	GDR 18V-200 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	200 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 1.100 / 2.300 / 3.400 min <sup>-1</sup>
Liczba udarów	0 - 2.300 / 3.400 / 4.000 udar/min
Długość korpusu	126 mm
Uchwyt narzędziowy	¼" sześciokątny
Waga	1,1 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

# GDX 18V-200 C Professional

Najbardziej kompaktowy klucz udarowy 18 V z dwoma uchwytami narzędziowymi

**HEAVY DUTY**

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Mocny i kompaktowy

Wysoce efektywne zastosowanie nawet w trudno dostępnych miejscach, dzięki najlepszemu stosunkowi długości korpusu do momentu obrotowego

02

### Elastyczny

Uchwyt 2 w 1: wewnętrzny sześciokątny 1/4" i zewnętrzny czworokątny 1/2" gwarantuje elastyczność w najszerszym zakresie zastosowań

03

### Inteligentny

Opcja łączności Bluetooth do monitorowania stanu narzędzia, dostępu do informacji serwisowych i dla dodatkowej kontroli

## Użytkownicy

- Stolarze
- Elektrycy
- Instalatorzy
- Pracownicy budowlani



Dane techniczne	GDX 18V-200 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	200 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 1.100 / 2.300 / 3.400 min <sup>-1</sup>
Liczba udarów	0 - 2.300 / 3.400 / 4.000 udar/min
Długość korpusu	147 mm
Uchwyt narzędziowy	¼" sześciokątny, ½" czworokątny
Waga	1,2 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

GDR 18V-200 C
W zestawie: + GDR 18V-200 C
<b>949* PLN</b>
1 167** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G4.104</b>

GDR 18V-200 C
W zestawie: + GDR 18V-200 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + L-BOXX 136
<b>2 049* PLN</b>
2 520** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G4.101</b>

GDR 18V-200 C
W zestawie: + GDR 18V-200 C + <b>2x akumulator 4.0 Ah ProCore</b> + Ładowarka GAL 1880 + L-BOXX 136
<b>2 149* PLN</b>
2 643** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G4.106</b>

GDX 18V-200 C
W zestawie: + GDX 18V-200 C
<b>999* PLN</b>
1 229** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G4.204</b>

GDX 18V-200 C	GDX 18V-200 C
W zestawie: + GDR 18V-200 C + 2x akumulator 5.0 Ah + Ładowarka GAL 1880 + L-BOXX 136	W zestawie: + GDR 18V-200 C + <b>2x akumulator 4.0 Ah ProCore</b> + Ładowarka GAL 1880 + L-BOXX 136
<b>2 099* PLN</b>	<b>2 199* PLN</b>
2 582** PLN	2 705** PLN
Nr zam. <b>0.601.9G4.201</b>	Nr zam. <b>0.601.9G4.206</b>

Dane techniczne	GDX 18V-200 C
Napięcie	18 V
Maks. moment obr.	200 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 1.100 / 2.300 / 3.400 min <sup>-1</sup>
Liczba udarów	0 - 2.300 / 3.400 / 4.000 udar/min
Długość korpusu	147 mm
Uchwyt narzędziowy	¼" sześciokątny, ½" czworokątny
Waga	1,2 kg

## GAL 12V-40 / 18V-40 Professional

Bezkonkurencyjne: Nowe, szybkie ładowarki Bosch

### DLACZEGO BOSCH?

01

#### Ładuj szybciej

GAL 12V-40: Akumulator 12 V 2.0 Ah gotowy do użytku w ciągu 24 min.!  
GAL 18V-40: Akumulator 18 V 2.0 Ah gotowy do użytku w ciągu 25 min.!

02

#### Kompaktowa:

Ze względu na nowoczesny design jest bardzo kompaktowa.

03

#### Flexible Power System:

Ładowarki GAL 12V-40 / 18V-40 są w 100% kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami Bosch Professional 12 V / 18 V

### Użytkownicy

- Konstruktorzy
- Użytkownicy przemysłowi



**Nowy standard ładowarki**  
Dla segmentu 18V

**Nowy design ładowarki**  
Pasuje do nowej rodziny ładowarek

**Wskaźnik błędu**  
W przypadku błędu temperatury lub akumulatora

**Możliwość montażu na ścianie**  
Otwory na śruby z tyłu

**Flexible Power System**  
Naładuje wszystkie akumulatory litowo-jonowe Bosch 14,4 V i 18 V

#### Wskaźnik ładowania

- Miga podczas ładowania, stale świeci po pełnym naładowaniu
- Wskaźnik poziomu naładowania (szybkie miganie 0-80%, wolniejsze miganie 80-100%)



GAL 12V-40	GAL 18V-40
W zestawie: + GAL 12V-40	W zestawie: + GAL 18V-40
12 V	18 V
<b>199* PLN</b>	<b>219* PLN</b>
245** PLN	269** PLN
Nr zam. <b>1.600.A01.9R3</b>	Nr zam. <b>1.600.A01.9RJ</b>

Dane techniczne	GAL 12V-40	GAL 18V-40
Napięcie	10,8 - 12 V	14,4 - 18 V
Pojemność	4 A	
Czas ładowania 80% / 100% 12V 2.0 Ah	24 / 35 min	-
Czas ładowania 80% / 100% 12V 4.0 Ah	48 / 65 min	-
Czas ładowania 80% / 100% 18V 2.0 Ah	-	24 / 35 min
Czas ładowania 80% / 100% 18V 4.0 Ah	-	48 / 65 min
Waga	0,45 kg	0,55 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## GSB 20-2 Professional

Wszechstronna wiertarka udarowa 2-biegowa, teraz z inteligentnym systemem KickBack Control

**HEAVY DUTY**

### DLACZEGO BOSCH?

01

#### Zwiększone bezpieczeństwo użytkownika

Dzięki inteligentnemu systemowi KickBack Control

02

#### Szybki postęp prac

Dzięki niezawodnemu silnikowi o mocy 850 W

03

#### Wersja z walizką L-Case,

która pasuje do systemu Bosch Mobility

### Użytkownicy

- Monterzy sanitarni / HVAC
- Monterzy elektryki
- Konserwacja



#### Do ciężkich zastosowań

Wysokowydajny silnik o mocy 850 W i wysoki moment obrotowy

**Zwiększona ochrona użytkownika**  
dzięki systemowi KickBack Control

**Wysoka wytrzymałość**  
Solidna metalowa obudowa przekładni

**Ochrona użytkownika**  
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe



**Nowe opakowanie narzędzia**  
Nowoczesna walizka L-Case



GSB 20-2
W zestawie: + GSB 20-2 + L-Case
<b>859* PLN</b>
1 057** PLN
Nr zam. <b>0.601.17B.400</b>



Dane techniczne	GSB 20-2
Moc	850 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 1.000 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Moment obrotowy (Wkręcanie miękkie)	36,0 / 15,5 Nm
Uchwyt narzędziowy	1,5 - 13 mm
Liczba udarów	0 - 17.000 / 0 - 51.000 min <sup>-1</sup>
Maks. Ø wiercenia w betonie	18 / 13 mm
Maks. Ø wiercenia w murze	20 / 15 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Waga	2,6 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## GSB 24-2 Professional

Bezpieczeństwo i moc połączone w przewodowej wiertarce udarowej

**HEAVY DUTY**

### DLACZEGO BOSCH?

01

**Do ciężkich zastosowań**

Dzięki wysokowydajnemu silnikowi Bosch o mocy 1.100 W i wysokiemu momentowi obrotowemu

02

**Zwiększona ochrona użytkownika**

Dzięki inteligentnemu systemowi KickBack Control

03

**Wysoka wytrzymałość**

Ze względu na solidną metalową obudowę przekładni

### Użytkownicy

- Monterzy sanitarni / HVAC
- Monterzy elektryki
- Konserwatorzy



**Do dużych obciążeń**  
Mocny 1.100 W wydajny silnik i wysoki moment obrotowy

**Ochrona użytkownika**  
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe

**Zwiększona ochrona użytkownika**  
Inteligentny system KickBack Control

**Wysoka wytrzymałość zapewnia długą żywotność narzędzia**  
Solidna metalowa obudowa przekładni

**Nowe opakowanie narzędzia**  
Nowoczesna walizka L-Case



Dane techniczne	GSB 24-2
Moc	1.100 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 - 900 / 3.000 min <sup>-1</sup>
Moment obrotowy (Wkręcanie miękkie)	40.0 / 14.5 Nm
Uchwyt narzędziowy	1,5 - 13 mm
Liczba udarów	0 - 15.300 / 0 - 51.000 min <sup>-1</sup>
Maks. Ø wiercenia w betonie	22 / 13 mm
Maks. Ø wiercenia w murze	24 / 16 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	40 / 25 mm
Waga	2,90 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## GAS 12-25 PS Professional

Doskonała moc ssania dzięki innowacyjnej technologii samooczyszczania

**HEAVY DUTY**

### DLACZEGO BOSCH?

01

**Długotrwałe i mocne ssanie**

Opatentowana technologia samooczyszczania umożliwia automatyczne przywracanie mocy ssania po włączeniu

02

**Ekonomiczny filtr główny o długiej żywotności**

Trzykrotne przedłużenie żywotności filtra głównego. Filtr HEPA H13 przechwytyjący do 99,95%\* mikroskopijnych cząstek (> 0,3 mikrona)

\* Zgodnie z wynikami testu IBR Laboratories

03

**Wygodny w użyciu**

Wygodne gniazdo zasilające dla narzędzi o mocy do 2.000 W

### Użytkownicy

- Ekipy remontowe i pracownicy budowlani
- Stolarze
- Ekipy sprząające hotele i biura
- Serwisy samochodowe



**Doskonałe ssanie: Zwiększenie wydajności**

- Silnik 1.250 W
- Zoptymalizowany przepływ powietrza i siły ssania

**Łatwość użycia:**

- Automatyyczny start-stop
- Wbudowane gniazdo zasilające

**Duża siła ssania**

Opatentowana technologia "samooczyszczania" automatycznie czyści filtr z pyłu zapewniając stałą i dużą wydajność

**Zmniejszony koszt eksploatacji**

Technologia filtra wstępnego wydłuża żywotność głównego filtra do 3 razy

**Łatwy do przenoszenia**

Specjalnie zaprojektowana linka do przyciągania odkurzacza

**Czyste miejsce pracy**

- 99,95%\* mniej drobnego pyłu (> 0,3 mikrona) dzięki filtrowi HEPA H13

\* Zgodnie z wynikami testu IBR Laboratories

**Kompatybilny**

z dowolnymi złączkami do odsysania przy elektronarzędziach (Ø 30 mm)



#### GAS 12-25 PS

- W zestawie:
- + GAS 12-25 PS
  - + Wąż 3 m
  - + Kolanko
  - + Nasadka szczelinowa
  - + Zestaw nasadek podłogowych
  - + Adapter
  - + Rury (2 sztuki)
  - + Worki plastikowe (5 sztuk)

**1 199\* PLN**

1 474\*\* PLN

Nr zam. **0.601.97C.100**

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

Dane techniczne	GAS 12-25 PS
Moc	1.250 W
Moc zasysania	237 W
Ciśnienie próżniowe	20 kPa
Przepływ powietrza	65 l/s
Pojemność zbiornika pyłu brutto	25 l
Pojemność zbiornika netto na sucho / mokro	21 / 16 l
Gniazdko zasilające	Tak
Klasa filtra głównego	H13 (HEPA)
Waga	9 kg

# GCO 14-24 J Professional

Nowy wymiar mocy w 14-calowych piłach tnących

**HEAVY DUTY**

## DLACZEGO BOSCH?

01

### Do pracy z dużymi obciążeniami

Wydajny silnik o mocy 2.400 W dla najtrudniejszych zastosowań

02

### Zwiększone wykorzystanie tarczy tnącej o 20%

03

### Stabilność podczas cięcia

Solidna i duża podstawa

## Użytkownicy

- Ślusarze
- Pracownicy budowlani
- Pracownicy przemysłowi i instytucjonalni



**Łatwa i bezpieczna w obsłudze**  
System łagodnego rozruchu

**Wysoka moc i wytrzymałość**  
Mocny silnik o mocy 2.400 W

**Cięcie bez wysiłku**  
Dzięki sprężynie naciskowej

**Wykorzystanie tarczy zwiększone o 20%**  
Dzięki nowemu systemowi zaciskowemu

**Stabilność na nierównym podłożu**  
Duża podstawa z gumowymi nakładkami zapewniającymi optymalne podparcie



### GCO 14-24 J

W zestawie:  
+ GCO 14-24 J  
+ Tarcza  
+ Klucz imbusowy

**1 179\* PLN**

1 450\*\* PLN

Nr zam. **0.601.B37.200**

Dane techniczne	GCO 14-24 J
Moc	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3.800 min <sup>-1</sup>
Ø tarczy	355 mm
Wydajność cięcia (profil)	119x119 mm
Wydajność cięcia (rura)	129 mm
Waga	18 kg

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Swiss Peak Multitool: 13 funkcji w 1 narzędziu

Wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium



Szczypce nosowe

Szczypce zwykłe

Nożyce do cięcia drutu

Małe ostrze

Śrubokręt płaski

Otwieracz do puszek

Otwieracz do kapsli

Duży śrubokręt płaski

Śrubokręt Phillips

Mały śrubokręt płaski

Nóż

Piła

Pilnik

"Podróż nigdy nie jest linią prostą – każdy krok przynosi nowe wyzwania, produkty Swiss Peak są twoimi towarzyszami, w każdej podróży, którą podejmujesz".

### +EXTRA!

#### Zakrętarka udarowa GDR 12V-110

- Napięcie 12 V
- Prędkość obr. bez obc. 0–1.200/2.600 min<sup>-1</sup>
- Liczba uderzeń 0–3.100 uder/min
- Maks. mom. obr. 110 Nm
- Uchwyt 1/4" Hex
- Waga 1,1 kg

+Extra!



**HEAVY DUTY**

**EC**

**BRUSHLESS MOTOR**

GDR 12V-110

**1 199\* PLN**

1 475\*\* PLN

Nr zam. **0.615.990.K9M**

#### W zestawie:

- + GDR 12V-110
- + 2x akumulator 12 V 3.0 Ah
- + Ładowarka GAL 1230 CV
- + L-BOXX 102
- + **EXTRA!**
- + Swiss Peak Multitool

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

### +EXTRA!

#### Klucz udarowy GDS 12V-115

- Napięcie 12 V
- Prędkość obr. bez obc. 0–1.200/2.600 min<sup>-1</sup>
- Liczba uderzeń 0–3.100 uder/min
- Maks. mom. obr. 115 Nm
- Uchwyt 3/8" Hex
- Waga: 1,2 kg

+Extra!



**HEAVY DUTY**

**EC**

**BRUSHLESS MOTOR**

**SPEED SELECTION**

GDS 12V-115

**1 009\* PLN**

1 241\*\* PLN

Nr zam. **0.615.990.K9N**

#### W zestawie:

- + GDS 12V-115
- + 2x akumulator 12 V 2.5 Ah
- + Ładowarka GAL 1230 CV
- + L-BOXX 102
- + **EXTRA!**
- + Swiss Peak Multitool

**+EXTRA!**

**GSR 180-LI Wiertarko-wkrętarka / GSB 180-LI Wiertarko-wkrętarka udarowa**



**GSR 180-LI W zestawie:**  
 + GSR 180-LI  
 + 2x akumulator 18 V 1.5 Ah  
 + Ładowarka AL 1814 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

**GSB 180-LI W zestawie:**  
 + GSB 180-LI  
 + 2x akumulator 18 V 1.5 Ah  
 + Ładowarka AL 1814 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

Dane techniczne	GSR 180-LI	GSB 180-LI
Napięcie	18 V	
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	54 / 21 Nm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)	0-450 / 0-1.700 min <sup>-1</sup>	
Liczba uderzeń	-	27.000 uder/min
Maks Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	35 / 10 / - mm	35 / 10 / 8 mm
Waga	1,6 kg	1,7 kg
Cena	<b>659* PLN</b>	<b>729* PLN</b>
Nr zam.	810** PLN	896** PLN
	<b>0.615.990.K9P</b>	<b>0.615.990.K9T</b>

**+EXTRA!**

**GSR 18-2-LI Plus Wiertarko-wkrętarka / GSB 18-2-LI Plus Wiertarko-wkrętarka udarowa**



**GSR 18-2-LI Plus W zestawie:**  
 + GSR 18-2-LI Plus  
 + 2x akumulator 18 V 2.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1820 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

**GSB 18-2-LI Plus W zestawie:**  
 + GSB 18-2-LI Plus  
 + 2x akumulator 18 V 2.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1820 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

Dane techniczne	GSR 18-2-LI Plus	GSB 18-2-LI Plus
Napięcie	18 V	
Maks. mom. obr. (twardy/miękki)	63 / 24 Nm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2. bieg)	0-500 / 0-1.900 min <sup>-1</sup>	
Liczba uderzeń	-	0-27.000 uder/min
Maks Ø wiercenia w drewnie/stali/murze	38 / 13 / - mm	38 / 13 / 13 mm
Waga	1,55 kg	1,60 kg
Cena	<b>1 129* PLN</b>	<b>1 229* PLN</b>
Nr zam.	1 388** PLN	1 511** PLN
	<b>0.615.990.K9S</b>	<b>0.615.990.K9U</b>

**+EXTRA!**

**GWS 18-125 V-LI Szlifierka kątowna**

- Napięcie 18 V
- Maks. Ø tarczy 125 mm
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 10.000 min<sup>-1</sup>
- Gwint wrzeciona M14
- Głębokość cięcia 30 mm
- Waga 2,3 kg



**W zestawie:**  
 + GWS 18-125 V-LI  
 + 2x akumulator 18 V 4.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1860 CV  
 + L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool



GWS 18-125 V-LI
<b>1 799* PLN</b>
2 213** PLN
Nr zam. <b>0.615.990.K9V</b>

**+EXTRA!**

**GDR 180-LI Zakrętarka udarowa / GDZ 180-LI Klucz udarowy**



**GDR 180-LI W zestawie:**  
 + GDR 180-LI  
 + 2x akumulator 18 V 3.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1820 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

**GDZ 180-LI W zestawie:**  
 + GDZ 180-LI  
 + 2x akumulator 18 V 3.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1820 CV  
 + Walizka  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

Dane techniczne	GDR 180-LI	GDZ 180-LI
Napięcie	18 V	
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2.800 min <sup>-1</sup>	
Liczba uderzeń	0-3.600 uder/min	
Maks. mom. obr.	160 Nm	180 Nm
Uchwyt	1/4" Hex	1/4" Hex, 1/2" czterokątny
Waga	1,4 kg	1,5 kg
Cena	<b>1 129* PLN</b>	<b>1 229* PLN</b>
Nr zam.	1 388** PLN	1 511** PLN
	<b>0.615.990.K9X</b>	<b>0.615.990.K9W</b>

**+EXTRA!**

**GDS 250-LI Klucz udarowy**

- Napięcie 18 V
- Prędkość obr. bez obc. 0-2.400 min<sup>-1</sup>
- Liczba uderzeń 0-3.300 uder/min
- Maks. mom. obr. 250 Nm
- Uchwyt 1/2" czworokątny (otwór na wsuwkę + pierścień podtrzymujący)
- Ø wkrętów M10-M18
- Waga 2,0 kg



**W zestawie:**  
 + GDS 250-LI  
 + 2x akumulator 18 V 3.0 Ah  
 + Ładowarka AL 1820 CV  
 + Case  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool



GDS 250-LI
<b>1 029* PLN</b>
1 265** PLN
Nr zam. <b>0.615.990.K9Y</b>

**+EXTRA!**

**GDR 18V-200 C Zakrętarka udarowa / GDZ 18V-200 C Klucz udarowy**



**GDR 18V-200 C W zestawie:**  
 + GDR 18V-200 C  
 + 2x akumulator 18 V 5.0 Ah  
 + Ładowarka GAL 1880  
 + L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool

**GDZ 18V-200 C W zestawie:**  
 + GDZ 18V-200 C  
 + 2x akumulator 18 V 5.0 Ah  
 + Ładowarka GAL 1880  
 + L-BOXX 136  
**+ EXTRA!**  
 + Swiss Peak Multitool


Dane techniczne	GDR 18V-200 C	GDZ 18V-200 C
Napięcie	18 V	
Maks. mom. obr.	200 Nm	
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1./2./3. bieg)	0-1.100 / 2.300 / 3.400 rpm	
Liczba uderzeń (1./2./3. bieg)	0-2.300 / 3.400 / 4.000 uder/min	0-2.300 / 3.400 / 4.000 uder/min
Uchwyt	1/4" Hex	1/4" Hex; 1/2" czterokątny
Waga	1,10 kg	1,17 kg
Cena	<b>2 049* PLN</b>	<b>2 099* PLN</b>
Nr zam.	2 520** PLN	2 582** PLN
	<b>0.615.990.K9Z</b>	<b>0.615.990.L00</b>

**+EXTRA!**  
**GBH 180-LI Młot udarowo-obrotowy**

- Napięcie 18 V
- Energia uderzenia 1.7 J
- Prędkość obr. bez obc. 0-1.800 min<sup>-1</sup>
- Liczba uderzeń 0-4.550 uder/min
- Maks. Ø wiercenia w betonie (C30) 20 mm
- Waga 3,2 kg



- W zestawie:**  
+ GBH 180-LI  
+ 2x akumulator 18 V 4.0 Ah  
+ Ładowarka AL 1860 CV  
+ Walizka  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool



GBH 180-LI  
**1 439\* PLN**  
1 769\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L01**

**+EXTRA!**  
**GST 90 BE Wyrzynarka**

- Prędkość skok. bez obc. 500-3.100 skok/min
- Wysokość skoku 23 mm
- Głębokość cięcia w drewnie / aluminium / metalu 90 / 20 / 10 mm
- Waga 2,6 kg



- W zestawie:**  
+ GST 90 BE  
+ 25x brzeszczot T144D  
+ Walizka  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

GST 90 BE  
**659\* PLN**  
811\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L0A**

**+EXTRA!**  
**GKS 190 Pilarka tarczowa**

- Moc 1.400 W
- Prędkość obr. bez obc. 5.500 min<sup>-1</sup>
- Ø otworu tarczy 30 mm
- Ø tarczy pilarskiej 190 mm
- Głębokość cięcia (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Waga 4,2 kg



- W zestawie:**  
+ GKS 190  
+ 1x tarcza pilarska  
+ 1x prowadnica  
+ 1x adapter do odsysania pyłu  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

GKS 190  
**639\* PLN**  
786\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L0B**

**+EXTRA!**  
**GSR 180-LI Wiertarko-wkrętarka + GDX 180-LI Klucz udarowy**

- GSR 180-LI**
- Napięcie 18 V
  - Maks. mom. obr. (twardy/miękki) 54 / 21 Nm
  - Prędkość obr. bez obc. (1. / 2. bieg) 0-450 / 0-1.700 min<sup>-1</sup>
  - Waga 1,6 kg

- GDX 180-LI**
- Prędkość obr. bez obc. 0-2.800 min<sup>-1</sup>
  - Liczba uderzeń 0-3.600 uder/min
  - Maks. mom. obr. 180 Nm
  - Waga: 1,5 kg



- W zestawie:**  
+ GSR 180-LI  
+ GDX 180-LI  
+ 2x akumulator 18 V 1.5 Ah  
+ Ładowarka GAL 1820 CV  
+ Walizka  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

GSR 180-LI + GDX 180-LI  
**1 199\* PLN**  
1 474\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L03**

**+EXTRA!**  
**GSA 1100 E Piła szblasta**

- Moc 1.100 W
- Prędkość skok. bez obciążenia 0-2.700 skok/min
- Piła, długość skoku 28 mm
- Głębokość cięcia w drewnie 230 mm
- Waga 3,6 kg



- W zestawie:**  
+ GSA 1100 E  
+ 20x brzeszczot  
+ Walizka  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

GSA 1100 E  
**769\* PLN**  
946\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L07**

**+EXTRA!**  
**GBH 240 F Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-plus**

- Moc 790 W
- Energia uderzenia 2.7 J
- Liczba uderzeń 0-4.200 uder/min
- Prędkość obrotowa 0-930 min<sup>-1</sup>
- Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- Waga 2,8 kg



- W zestawie:**  
+ GBH 240 F  
+ Walizka  
**+ EXTRA!**  
+ uchwyt wiertarski 13 mm  
+ Swiss Peak Multitool

GBH 240 F  
**739\* PLN**  
909\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L0D**

**+EXTRA!**  
**GBH 180-LI Młot udarowo-obrotowy + GDX 180-LI Klucz udarowy**

- GBH 180-LI**
- Napięcie 18 V
  - Energia uderzenia 1.7 J
  - Prędkość obr. bez obc. 0-1.800 min<sup>-1</sup>
  - Liczba uderzeń 0-4.550 uder/min
  - Waga 3,2 kg

- GDX 180-LI**
- Prędkość obr. bez obc. 0-2.800 min<sup>-1</sup>
  - Liczba uderzeń 0-3.600 uder/min
  - Maks. mom. obr. 180 Nm
  - Waga: 1,5 kg



- W zestawie:**  
+ GBH 180-LI  
+ GDX 180-LI  
+ 2x akumulator 18 V 4.0 Ah  
+ Ładowarka GAL 1880 CV  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

GBH 180-LI + GDX 180-LI  
**2 029\* PLN**  
2 496\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L04**

**+EXTRA!**  
**GBH 2-28 F Młot obrotowy z uchwytem SDS-plus**

- Moc 880 W
- Energia uderzenia 3.2 J
- Maks. Ø wiercenia w betonie 28 mm
- Wibracje 11,0 m/s<sup>2</sup>
- Uchwyt narzędziowy SDS-plus
- Uchwyt wiertarski 13 mm
- Waga 2,9 kg



GBH 2-28 F  
**1 099\* PLN**  
1 352\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L0E**

- W zestawie:**  
+ GBH 2-28 F  
+ L-Case  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

**+EXTRA!**  
**GWS 17-125 CIE Szlifierka kątowna + GWS 9-125 Szlifierka kątowna**

- GWS 17-125 CIE**
- Moc 1.700 W
  - Prędkość obr. bez obc. 2.800-11.500 min<sup>-1</sup>
  - Ø tarczy 125 mm

- GWS 9-125**
- Moc 900 W
  - Prędkość obr. bez obc. 11.000 min<sup>-1</sup>
  - Ø tarczy 125 mm



GWS 17-125 CIE + GWS 9-125  
**1 019\* PLN**  
1 253\*\* PLN  
Nr zam. **0.615.990.L05**


- W zestawie:**  
+ GWS 17-125 CIE  
+ GWS 9-125  
**+ EXTRA!**  
+ Swiss Peak Multitool

# NOWOŚĆ!

## Wiertła do betonu SDS max-8X

Wyjątkowa trwałość w najtrudniejszych zastosowaniach

### SDS max-8X



**Stabilne i głębokie centrowanie**  
Na końcu ostra krawędź stożka 90°

**Znakomita trwałość 4-ostrzowej głowicy wykonanej w pełni z węgla spiekane**  
daje nadzwyczajną żywotność i odporność w wierceniu w betonie zbrojonym

**Precyzyja średnicy wiercenia**  
Widoczny wskaźnik zużycia

**Niezwykła odporność na skręcanie i wysokie temperatury**  
Unikalna technologia IDS zapewnia jednorodną strefę lutowania pomiędzy korpusem a głowicą wiertła co daje długą żywotność w ekstremalnych warunkach pracy

**Szybkie usuwanie pyłu**  
Duże kanały pyłowe w 4-zwojnym korpusie



Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.608.578.602	Wiertło SDS max-8X 12x200x340 mm	157,52 PLN	193,75 PLN
2.608.578.603	Wiertło SDS max-8X 12x400x540 mm	187,70 PLN	230,87 PLN
2.608.578.604	Wiertło SDS max-8X 12x600x740 mm	266,48 PLN	327,77 PLN
2.608.578.605	Wiertło SDS max-8X 12x800x940 mm	356,82 PLN	438,89 PLN
2.608.578.606	Wiertło SDS max-8X 14x200x340 mm	176,12 PLN	216,63 PLN
2.608.578.607	Wiertło SDS max-8X 14x400x540 mm	210,86 PLN	259,36 PLN
2.608.578.608	Wiertło SDS max-8X 14x600x740 mm	282,75 PLN	347,78 PLN
2.608.578.609	Wiertło SDS max-8X 14x800x940 mm	361,51 PLN	444,66 PLN
2.608.578.612	Wiertło SDS max-8X 16x200x340 mm	190,01 PLN	233,71 PLN
2.608.578.613	Wiertło SDS max-8X 16x400x540 mm	222,44 PLN	273,60 PLN
2.608.578.614	Wiertło SDS max-8X 16x600x740 mm	291,92 PLN	359,06 PLN
2.608.578.615	Wiertło SDS max-8X 16x800x940 mm	366,12 PLN	450,33 PLN
2.608.578.619	Wiertło SDS max-8X 18x200x340 mm	197,00 PLN	242,31 PLN
2.608.578.620	Wiertło SDS max-8X 18x400x540 mm	234,02 PLN	287,84 PLN
2.608.578.621	Wiertło SDS max-8X 18x600x740 mm	301,22 PLN	370,50 PLN
2.608.578.622	Wiertło SDS max-8X 18x800x940 mm	368,41 PLN	453,14 PLN
2.608.578.626	Wiertło SDS max-8X 20x200x320 mm	206,27 PLN	253,71 PLN
2.608.578.627	Wiertło SDS max-8X 20x400x520 mm	238,71 PLN	293,61 PLN
2.608.578.628	Wiertło SDS max-8X 20x600x720 mm	305,91 PLN	376,27 PLN
2.608.578.629	Wiertło SDS max-8X 20x800x920 mm	375,40 PLN	461,74 PLN
2.608.578.631	Wiertło SDS max-8X 22x200x320 mm	222,44 PLN	273,60 PLN
2.608.578.632	Wiertło SDS max-8X 22x400x520 mm	252,58 PLN	310,67 PLN
2.608.578.633	Wiertło SDS max-8X 22x600x720 mm	317,50 PLN	390,53 PLN
2.608.578.634	Wiertło SDS max-8X 22x800x920 mm	380,00 PLN	467,40 PLN
2.608.578.636	Wiertło SDS max-8X 24x200x320 mm	241,03 PLN	296,47 PLN
2.608.578.637	Wiertło SDS max-8X 24x400x520 mm	280,37 PLN	344,86 PLN
2.608.578.638	Wiertło SDS max-8X 25x200x320 mm	241,03 PLN	296,47 PLN
2.608.578.639	Wiertło SDS max-8X 25x400x520 mm	280,37 PLN	344,86 PLN
2.608.578.640	Wiertło SDS max-8X 25x600x720 mm	366,12 PLN	450,33 PLN
2.608.578.641	Wiertło SDS max-8X 25x800x920 mm	454,18 PLN	558,64 PLN

Powyższa oferta przedstawia wybrane średnice. Informacja na temat pełnej gamy produktów jest dostępna u Partnerów Handlowych Bosch Elektronarzędzia

## Wszystko w jednym miejscu i zawsze pod ręką 11-elementowy zestaw wiertel i dłut Bosch

► 11 najpopularniejszych wymiarów wiertel i dłut w wysokiej jakości walizce z organizerem, który zapobiega przemieszczaniu i mieszanemu się osprzętu.



**106,50\* PLN**

131,00\*\* PLN

Nr zam. **2.608.578.765**

Dłuto szpicak SDS-plus 250 mm  
Dłuto płaskie SDS-plus 250 mm  
Wiertło SDS-plus 5x50x110 mm  
Wiertło SDS-plus 6x50x110 mm  
Wiertło SDS-plus 6x100x160 mm  
Wiertło SDS-plus 7x50x110 mm  
Wiertło SDS-plus 7x100x160 mm  
Wiertło SDS-plus 8x50x110 mm  
Wiertło SDS-plus 8x100x160 mm  
Wiertło SDS-plus 10x100x160 mm  
Wiertło SDS-plus 12x100x160 mm



**SDS plus**



## Pogromcy betonu

Niezbędny zestaw do najcięższych prac w betonie i betonie zbrojnym



### 5-częściowy zestaw wiertel, dłuta i szpicaka

1x wiertło SDS plus-5X 6x100x160 mm  
1x wiertło SDS plus-5X 8x100x160 mm  
1x wiertło SDS plus-5X 10x100x160 mm  
1x szpicak SDS plus MPP 250 mm  
1x dłuto płaskie SDS plus MPP 250 mm

**97,61\* PLN**

120,06\*\* PLN

Nr zam. **2.607.017.515**

w sprzedaży od 21.01.2019

**W zestawie 15% taniej**



### 3-częściowy zestaw dłut i szpicaków 400 mm

2x szpicak SDS plus MPP 400 mm  
1x dłuto płaskie SDS plus MPP 400 mm

**103,74\* PLN**

127,60\*\* PLN

Nr zam. **2.607.017.517**

w sprzedaży od 21.01.2019

**W zestawie 15% taniej**



- Najpopularniejsze typy i rozmiary osprzętu
- Najwyższa jakość
- Doskonała oferta cenowa



**W zestawie 15% taniej**

### 4-częściowy zestaw dłut i szpicaków 250 mm

2x szpicak SDS plus MPP 250 mm  
2x dłuto płaskie SDS plus MPP 250 mm

**128,04\* PLN**

157,49\*\* PLN

Nr zam. **2.607.017.516**

w sprzedaży od 21.01.2019

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Tarcze diamentowe Standard for Universal w super zestawach. Wybierz odpowiedni do swoich potrzeb!



2x tarcza Standard for Universal Ø 230 mm  
1x szybkozaciskowa nakrętka SDS M14

1x tarcza Standard for Universal Ø 125 mm  
1x tarcza Standard for Universal Ø 230 mm

3x tarcza Expert for Universal Ø 125 mm  
1x szybkozaciskowa nakrętka SDS M14

**225,68\* PLN**

277,59\*\* PLN

Nr zam. **0.615.997.5H5**

**106,05\* PLN**

130,44\*\* PLN


Nr zam. **0.615.997.5H9**

**350,31\* PLN**

430,88\*\* PLN

Nr zam. **0.615.997.59Y**

## Zestawy wiertel do młotów SDS plus Beton nie ma szans!



**3-częściowy zestaw wiertel do młotów SDS plus-5**  
1x SDS plus-5 5x50x115 mm  
1x SDS plus-5 6x50x115 mm  
1x SDS plus-5 8x100x165 mm

**52,87\* PLN**

65,03\*\* PLN

Nr zam. **1.617.000.118**




**3-częściowy zestaw wiertel do młotów SDS plus-5**  
1x SDS plus-5 6x100x160 mm  
1x SDS plus-5 8x100x160 mm  
1x SDS plus-5 10x100x160 mm

**60,02\* PLN**

73,82\*\* PLN

Nr zam. **1.617.000.117**



**3-częściowy zestaw wiertel do młotów SDS plus-7X**  
1x SDS plus-7X 6x100x160 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x160 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x160 mm

**70,30\* PLN**

86,47\*\* PLN

Nr zam. **2.608.576.201**



**5-częściowy zestaw wiertel do młotów SDS plus-7X w opakowaniu Robust Line**  
1x SDS plus-7X 5x50x115 mm  
1x SDS plus-7X 6x50x115 mm  
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

**126,41\* PLN**

155,48\*\* PLN

Nr zam. **2.608.576.199**



**5-częściowy zestaw wiertel do młotów SDS plus-7X w opakowaniu Robust Line**  
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm  
1x SDS plus-7X 6x50x165 mm  
1x SDS plus-7X 6x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 8x100x165 mm  
1x SDS plus-7X 10x100x165 mm

**132,43\* PLN**

162,89\*\* PLN

Nr zam. **2.608.576.200**

## Doskonała do twardej ceramiki, kamionki i porcelany Tarcze diamentowe Best for Hard Ceramic

- ▶ **Proste cięcia bez wibracji** dzięki zintegrowanemu kołnierzowi
- ▶ **Nowy rozmiar 85 mm** umożliwia precyzyjne, małe wycięcia (na przykład dla gniazdek elektrycznych)
- ▶ **Mniej wyszczerbień** dzięki specjalnej budowie segmentu
- ▶ **Bez iskier i przegrzewania** dzięki wyjątkowej strukturze diamentów



**Dodatkowy rabat 15%**

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.615.075	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 85 mm	<b>63,46 PLN</b>	<b>78,06 PLN</b>
2.608.615.076	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 115 mm	<b>88,68 PLN</b>	<b>109,08 PLN</b>
2.608.615.077	Tarcza diamentowa Best for HardCeramic 125 mm	<b>97,52 PLN</b>	<b>119,95 PLN</b>

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Zestawy osprzętowe wszystko pod ręką



**32-częściowy zestaw końcówek wkręcających PH1/PH2/PH2/PH3 PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4 HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20 T25/T27/T30/T40**

**43,24\* PLN**

53,19\*\* PLN

Nr zam. **2.607.017.319**



**19-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox**  
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

**72,11\* PLN**

88,70\*\* PLN

Nr zam. **2.608.577.351**



**25-częściowy zestaw wiertel HSS PointTeQ ProBox**  
Średnica 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12/12,5/13 mm

**147,94\* PLN**

181,97\*\* PLN

Nr zam. **2.608.577.352**



**19-częściowy zestaw wiertel HSS TiN**  
Średnica wiercenia 1-10 mm, narastająca w skokach co 0,5 mm

**52,76\* PLN**

64,89\*\* PLN

Nr zam. **2.607.019.437**



**5-częściowy zestaw wiertel Diamond DrySpeed**  
Średnica 68,0/51,0/35,0 25,0/20,0 mm

**705,85\* PLN**

868,20\*\* PLN

Nr zam. **2.608.576.669**

## Uniwersalna tarcza tnąca Carbide Multi Wheel Praca tak łatwa jak nigdy wcześniej

- ▶ **Geometria tarczy.** Unikalny kształt i szczeliny dylatacyjne zapewniają wysoką prędkość cięcia i brak deformacji tarczy
- ▶ **Laserowo wtapiany węgiel.** Bardzo trwałe połączenie węgla spiekane z tarczą
- ▶ **Węgiel spiekany.** Wyselekcjonowany, wysokiej jakości i gęstości węgiel spiekany zapewnia wielozadaniowość oraz szybkie cięcia i trwałość

**Dodatkowy rabat 20%**



Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
2.608.623.011	Ø tarczy 76 mm	<b>31,19 PLN</b>	<b>38,36 PLN</b>
2.608.623.012	Ø tarczy 115 mm	<b>32,88 PLN</b>	<b>40,44 PLN</b>
2.608.623.013	Ø tarczy 125 mm	<b>39,62 PLN</b>	<b>48,73 PLN</b>


\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto





# NOWOŚĆ! Zestawy frezów

Szeroka gama zastosowań i doskonałe frezowanie



Dostępne w zestawach:  
Ø 6 mm  
Ø 8 mm  
Ø 1/4"

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto	Sugerowana cena detaliczna brutto
2.607.017.465	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 6 mm uchwyt	75,25 PLN	92,56 PLN
2.607.017.466	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 8 mm uchwyt	75,25 PLN	92,56 PLN
2.607.017.467	Zestaw frezów 6 sztuk, proste, 1/4" uchwyt	75,25 PLN	92,56 PLN
2.607.017.468	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 6 mm uchwyt	79,55 PLN	97,85 PLN
2.607.017.469	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 8 mm uchwyt	79,55 PLN	97,85 PLN
2.607.017.470	Zestaw frezów 6 sztuk, Trim&Edging, 1/4" uchwyt	79,55 PLN	97,85 PLN
2.607.017.471	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	171,79 PLN	211,30 PLN
2.607.017.472	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	171,79 PLN	211,30 PLN
2.607.017.473	Zestaw frezów 15 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	171,79 PLN	211,30 PLN
2.607.017.474	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 6 mm uchwyt	318,20 PLN	391,39 PLN
2.607.017.475	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 8 mm uchwyt	318,20 PLN	391,39 PLN
2.607.017.476	Zestaw frezów 30 sztuk, mix, 1/4" uchwyt	318,20 PLN	391,39 PLN

## Noże do strugów

**Dodatkowy rabat 15%**

**Nóż do struga, drewno**  
2P-82,4x1,1x5,5  
2 sztuki

**24,22\* PLN**  
29,79\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.635.350

**Dodatkowy rabat 30%**

**Nóż do struga, uniwersalny**  
HM 82,4x1,1x5,5  
2 sztuki

**32,07\* PLN**  
39,45\*\* PLN  
Nr zam. 2.607.000.096

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Tarcze do pilarek tarczowych

### Zestaw 1

**optiline wood** **2x Tarcza Optiline Wood**  
Ø tarczy 190 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 48 mm

**213,49\* PLN**  
262,59\*\* PLN  
2x Nr zam. 2.608.640.617

**Dodatkowy rabat 15%**

### Zestaw 2

**MultiMaterial** **2x Tarcza MultiMaterial**  
Ø tarczy 190 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 54 mm

**247,16\* PLN**  
304,01\*\* PLN  
2x Nr zam. 2.608.640.509

**Dodatkowy rabat 15%**

### Zestaw 3

**optiline wood** **1x Tarcza Clean Cut**  
Ø tarczy 160 mm  
Ø otworu tarczy 20 mm  
Ilość zębów 48 mm

**106,74\* PLN**  
131,29\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.732

**Dodatkowy rabat 15%**

**MultiMaterial** **1x Tarcza MultiMaterial**  
Ø tarczy 160 mm  
Ø otworu tarczy 20 mm  
Ilość zębów 42 mm

**118,21\* PLN**  
145,40\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.503

**Dodatkowy rabat 15%**

### Zestaw 4

**optiline wood** **1x Tarcza Optiline Wood**  
Ø tarczy 190 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 48 mm

**106,74\* PLN**  
131,29\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.617

**Dodatkowy rabat 15%**

**speedline wood** **1x Tarcza Speed Line**  
Ø tarczy 190 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 24 mm

**100,77\* PLN**  
123,95\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.801

**Dodatkowy rabat 15%**

## Tarcze do pił ukośnic

### Zestaw 1

**optiline wood** **2x Tarcza Optiline Wood**  
Ø tarczy 254 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 60 mm

**428,26\* PLN**  
526,76\*\* PLN  
2x Nr zam. 2.608.640.436

**Dodatkowy rabat 15%**

### Zestaw 2

**MultiMaterial** **2x Tarcza MultiMaterial**  
Ø tarczy 190 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 54 mm

**461,04\* PLN**  
567,08\*\* PLN  
2x Nr zam. 2.608.640.447

**Dodatkowy rabat 15%**

### Zestaw 3

**optiline wood** **1x Tarcza Optiline Wood**  
Ø tarczy 254 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 60 mm

**214,13\* PLN**  
263,38\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.436

**Dodatkowy rabat 15%**

**MultiMaterial** **1x Tarcza MultiMaterial**  
Ø tarczy 254 mm  
Ø otworu tarczy 30 mm  
Ilość zębów 80 mm

**118,21\* PLN**  
145,40\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.640.503

**Dodatkowy rabat 15%**

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Brzeszczyoty do wyrzynarek

Najwyższa szwajcarska jakość

**Dodatkowy rabat 15%**

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po robocie	Sugerowana cena detaliczna brutto po robocie
2.608.633.176	Brzeszczot T341HM 3PC NS	178,36 PLN	219,39 PLN
2.608.633.104	Brzeszczot T130RIFF 3PC	56,27 PLN	69,21 PLN
2.608.633.175	Brzeszczot T141HM 3PC NS	125,96 PLN	154,93 PLN
2.608.667.450	Brzeszczot T301CHM 3PC	90,22 PLN	110,97 PLN
2.608.633.105	Brzeszczot T150RIFF 3PC	50,64 PLN	62,29 PLN
2.608.630.663	Brzeszczot T118AHM 3PC	76,45 PLN	94,03 PLN
2.608.630.665	Brzeszczot T118EHM 3PC	112,72 PLN	138,65 PLN
2.608.667.449	Brzeszczot T108BHM 3PC	64,45 PLN	79,27 PLN
2.608.633.R07	Brzeszczot T150RIFF 1PC	17,18 PLN	21,13 PLN
2.608.633.R06	Brzeszczot T130RIFF 1PC	15,84 PLN	19,48 PLN
2.608.633.H05	Brzeszczot T141 HM	33,99 PLN	41,81 PLN



## Zestawy osprzętowe Impact Control

### Bity udarowe

**Dodatkowy rabat 20%**



**173,53\* PLN**  
213,44\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.577.147



**173,53\* PLN**  
213,44\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.577.148



**152,68\* PLN**  
187,80\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.522.365



**117,99\* PLN**  
145,13\*\* PLN  
Nr zam. 2.608.522.366

**Zestaw 35 sztuk**  
1x Hex-9 MultiConstruction 3 mm  
1x Hex-9 MultiConstruction 4 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 5 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 6 mm  
2x Hex-9 MultiConstruction 8 mm  
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2  
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,  
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,  
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,  
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,  
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,  
1x uchwyt uniwersalny

**Zestaw 35 sztuk**  
1x HSS Impact 2/3/4/5/6/7/8/10 mm,  
1x PH1, 4x PH2, 1x PH3, 3x PZ2  
1x PZ3, 1x T15, 3x T20, 3x T25,  
2x T30, 1x T40, 1x PH2, 1x PZ2,  
1x T15, 1x T20, 1x T25, 1x T30,  
1x uchwyt uniwersalny

**Zestaw 36 sztuk**  
1x klucz nasadowy 8/10/13 mm,  
2x uchwyt uniwersalny  
2x PH2, 2x PZ2, 1x T20, 1x T25,  
1x T30, 1x PH1, 3x PH2, 1x PH3,  
2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15, 2x T20,  
2x T25, 2x T30, 1x T40, 1x PH1-PH2,  
1x PH2-PH3, 2x PH2-PZ2,  
1x SL1x5.5, 2x T15-T20, 1x T25-T30

**Zestaw 31 sztuk**  
1x PH2, 1x PZ2, 1x T15, 1x T20, 1x T25,  
1x T30, 1x PH1, 3x PH2,  
1x PH3, 2x PZ2, 1x PZ3, 1x T15,  
2x T20, 2x T25, 2x T30, 1x T40,  
1x PH1-PH2, 1x PH2-PH3,  
2x PH2-PZ2, 1x SL1x5.5,  
2x T15-T20, 1x T25-T30,  
1x uchwyt uniwersalny


## Tarcze tnąca Rapido Multi Construction

### Praca tak łatwa jak nigdy wcześniej

**Rapido MultiConstruction**

- ▶ Do ręcznych szlifierek kątowych
- ▶ Szybkie i czyste cięcie przy niewielkim nakładzie siły
- ▶ Tnie prawie wszystkie materiały bez konieczności wymiany tarczy: aluminium, metal, inox, metale kolorowe, kamień, miękkie płytki ceramiczne, marmur i tworzywa sztuczne

**Dodatkowy rabat 10%**



Numer zamówieniowy	Nazwa	Grubość	Ø tarczy	Ø otworu tarczy	Sugerowana cena detaliczna netto po robocie	Sugerowana cena detaliczna brutto po robocie
2.608.602.384	Tarcza tnąca ACS 60 V BF	1 mm	115 mm	22,23 mm	4,82 PLN	5,93 PLN
2.608.602.385	Tarcza tnąca ACS 60 V BF	1 mm	125 mm	22,23 mm	5,15 PLN	6,33 PLN
2.608.602.383	Tarcza tnąca ACS 46 V BF	1,6 mm	125 mm	22,23 mm	5,45 PLN	6,70 PLN
2.608.602.766	Tarcza tnąca ACS 46 V BF	1,6 mm	180 mm	22,23 mm	8,42 PLN	10,36 PLN
2.608.602.767	Tarcza tnąca ACS 46 V BF	1,9 mm	230 mm	22,23 mm	11,81 PLN	14,53 PLN

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto

## Zestawy brzeszczotów w opakowaniu "TOUGH BOX"\*

**Dodatkowy rabat 15%**

- ▶ Wytrzymała powłoka wykonana z tworzywa ABS odporna na uderzenia i obciążenia
- ▶ Miękkie naroża umożliwiają wygodne przenoszenie i bezpieczny transport
- ▶ Solidne zamknięcie z mechanizmem zatraskowym do bezpiecznego przenoszenia
- ▶ Wypustki antypoślizgowe



**Zestaw brzeszczotów 20 sztuk Wood/Metal**  
5x S922EF flexible for Metal  
5x S922BF flexible for Metal  
5x S922HF flexible for Wood+Metal  
5x S644D top for Wood  
**160,38\* PLN**  
197,27\*\* PLN  
Nr zam. 2.607.010.902



**Zestaw brzeszczotów 30 sztuk Wood/Metal Basic**  
10x T119B basic for Wood  
10x T111C basic for Wood  
10x T118A basic for Metal  
**114,70\* PLN**  
141,08\*\* PLN  
Nr zam. 2.607.010.903



**Zestaw brzeszczotów 40 sztuk Wood/Metal**  
10x T244D speed for Wood  
10x T144D speed for Wood  
10x T101B clean for Wood  
10x T121AF speed for Metal  
**183,02\* PLN**  
225,11\*\* PLN  
Nr zam. 2.607.010.904

**Top Seller**

## Brzeszczyoty z zębem z węgla spiekane do pił szablanych

**Dodatkowy rabat 10%**

Numer zamówieniowy	Nazwa	Sugerowana cena detaliczna netto po rabacie	Sugerowana cena detaliczna brutto po rabacie
<b>endurance WindowDemolition</b>			
2.608.653.140	Brzeszczot Window Demolition S 956 DHM 150x25x1,25 mm	45,42 PLN	55,87 PLN
<b>endurance HeavyMetal</b>			
2.608.653.182	Brzeszczot Heavy Metal S 1155 CHM 225x25x1,25 mm	73,23 PLN	90,07 PLN
<b>endurance StainlessSteel</b>			
2.608.653.097	Brzeszczot Stainless Steel S 922 EHM 150x19x1 mm	52,97 PLN	65,15 PLN
<b>endurance WoodMetalDemolition</b>			
2.608.653.272	Brzeszczot Wood and Metal Demolition S 1167 HXM 225x25x1,25 mm	71,82 PLN	88,34 PLN
<b>endurance HardNailPallets</b>			
2.608.658.327	Brzeszczot Hard Nail Pallets S 1122 CHM 225x19x1 mm	58,22 PLN	71,61 PLN
<b>special Brick</b>			
2.608.650.354	Brzeszczot Brick S 1543 HM 240 mm	100,28 PLN	123,34 PLN
<b>special Brick</b>			
2.608.650.356	Brzeszczot Brick S 2243 HM 365 mm	215,40 PLN	264,94 PLN
<b>endurance VehicleRescue</b>			
2.608.653.132	Brzeszczot Vehicle Rescue S 1157 CHM 225x20x1,35 mm	73,23 PLN	90,07 PLN
<b>endurance HeavyMetal</b>			
2.608.653.180	Brzeszczot Heavy Metal S 955 CHM 150 mm	54,69 PLN	67,27 PLN
<b>progressor WoodMetal</b>			
2.608.653.101	Brzeszczot Heavy Metal S 1256 XHM 300 mm	83,08 PLN	102,19 PLN

\* Sugerowana cena detaliczna netto \*\* Sugerowana cena detaliczna brutto



## Lepsza efektywność dzięki компактowemu zestawowi Wiha

- 1x Szczypce uniwersalne 180 mm, Classic
- 1x Tester napięcia 220-250 voltów
- 1x Wkrętak płaski 3,0x80 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak płaski 5,5x125 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak Phillips PH1x80 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak Phillips PH2x100 mm, SoftFinish
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 7x125, Classic
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 8x125, Classic
- 1x Wkrętak z rękojeścią T, HEX 10x125, Classic



### +EXTRA! Kamera termowizyjna GTC 400 C

- Zakres pomiarowy -10 °C do +400 °C
- Rozdzielczość 0,1 °C
- Ilość punktów pomiarowych 19.200
- Transmisja danych WiFi

**W zestawie:**

- + 1x GTC 400 C
- + 1x Akumulator GBA 12 V 1.5 Ah
- + 1x Szybka ładowarka GAL 1230 CV
- + 1x Pasek na rękę
- + 1x L-BOXX 136

**+ EXTRA!**

- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**GTC 400 C**

**4 999\* PLN**

6 149\*\* PLN

Nr zam. **0.601.083.101**

Simply Connected.

+Extra!


DUAL POWER 4x AA

160x120 SENSOR

USB

3.5" DISPLAY

### 19 200 punktów temperaturowych do wielu zastosowań



### +EXTRA! Termodetektor GIS 1000 C

- ▶ Dokładny pomiar i łatwe rejestrowanie poziomów temperatury i wilgotności
- ▶ Zintegrowana kamera dla natychmiastowej dokumentacji zmierzonych wartości na zdjęciu
- ▶ Łączność – zmierzone wartości mogą być przesyłane bezpośrednio do smartfona przez Bluetooth™ a następnie wysłane przez e-mail
- ▶ Zakres pomiaru – 40 °C to +1000 °C
- ▶ Rozdzielczość 0,1 °C



- W zestawie:**
- + 1x GIS 1000 C
  - + 4x bateria 1.5 V LR6 (AA)
- + EXTRA!**
- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**GIS 1000 C**

**1 536\* PLN**

1 889\*\* PLN

Nr zam. **0.601.083.300**

- W zestawie:**
- + 1x GIS 1000 C
  - + 4x bateria 1.5 V LR6 (AA)
  - + L-BOXX 136
- + EXTRA!**
- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**GIS 1000 C + L-BOXX 136**

**1 756\* PLN**

2 160\*\* PLN

Nr zam. **0.601.083.301**



### +EXTRA! Detektor D-tect 120

- Wykrywane materiały: wypełnione wodą rury z tworzywa sztucznego, metale żelazne, metale nieżelazne, konstrukcje drewniane, przewody pod napięciem
- Maks. głębokość wykrywania stali 120 mm

**W zestawie:**

- + 1x D-tect 120
- + 4x bateria 1.5 V LR6 (AA)
- + 1x adapter do baterii AA1

**+ EXTRA!**

- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**D-TECT 120**

**1 129\* PLN**

1 389\*\* PLN

Nr zam. **0.601.081.300**

+Extra!

### +EXTRA! Kamera inspekcyjna GIC 120 C

- Rozmiar ekranu 3,5"
- Rozdzielczość ekranu 320 x 240 px
- Długość przewodu kamery 120 cm

**W zestawie:**

- + 1x GIC 120 C
- + 1x Akumulator GBA 10.8 V 1.5 Ah
- + 1x Szybka ładowarka GAL 1230 CV
- + 1x Przewód kamery Ø 8,5 mm
- + 1x Hak, magnes, lustro
- + 1x L-BOXX 136

**+ EXTRA!**

- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**GIC 120 C**

**1 609\* PLN**

1 979\*\* PLN

Nr zam. **0.601.241.201**

+Extra!

**+EXTRA!**

**Dalmierz laserowy GLM 120 C**

- Zakres pracy 0.08–120 m
- Zakres pomiarowy kąta nachylenia 0 – 360° (4 x 90°)
- Bluetooth®
- Podświetlany/obrotowy wyświetlacz



**W zestawie:**

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Pokrowiec
- + EXTRA!**
- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

**W zestawie:**

- + 1x GLM 120 C
- + 1x Pokrowiec
- + 1x BT 150
- + EXTRA!**
- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

<b>GLM 120 C</b>
<b>1 249* PLN</b>
1 536** PLN
Nr zam. <b>0.601.072.F00</b>

<b>GLM 120 C + BT 150</b>
<b>1 373* PLN</b>
1 689** PLN
Nr zam. <b>0.601.072.F01</b>



**Precyzyjne pomiary odległości i szybka dokumentacja danych dzięki funkcji Bluetooth®**

Wyposażone w najnowocześniejszą technologię laserową dalmierze Bosch Professional zapewnią Ci precyzyjne i rzetelne pomiary w każdej sytuacji. Dodatkowo dzięki funkcji Bluetooth® pomiary mogą zostać szybko i wygodnie przesłane do aplikacji w Twoim smartfonie lub tablecie. Aplikacja Measuring Master umożliwi szybką dokumentację danych i dostęp do nich zawsze kiedy tego potrzebujesz – dzięki temu oszczędzasz czas, a Twoja praca staje się bardziej wydajna.

**+EXTRA!**

**Laser obrotowy GRL 500 HV**

- Zasięg pracy z odbiornikiem 500 m (Średnica)
- Dokładność ± 0,05 mm/m w poziomie, ± 0,1 mm/m w pionie
- Ochrona przed pyłem i wilgocią IP 56
- Prędkość obrotowa 600 min<sup>-1</sup>



**W zestawie:**

- + 1x GRL 500 HV
- + 1x LR 50
- + 1x Statyw budowlany BT 170 HD
- + 1x Łata miernicza GR 240

- + EXTRA!**
- + 9 el. zestaw promocyjny Wiha w pudełku

<b>GRL 500 HV</b>
<b>4 855* PLN</b>
5 972** PLN
Nr zam. <b>0.615.994.0EF</b>

**SUPER CENA!**

**Detektor GMS 100 M**

- Wykrywane materiały: metale żelazne, metale nieżelazne, przewody pod napięciem
- Maks. głębokość detekcji 100 mm
- Maks. głębokość wykrywania stali 100 mm
- Maks. głębokość wykrywania miedzi 80 mm



**W zestawie:**

- + 1x GMS 100 M
- + 1x Pasek na rękę
- + 1x bateria 9 V (6LR61)

<b>GMS 100 M</b>
<b>299* PLN</b>
368** PLN
Nr zam. <b>0.601.081.100</b>

**SUPER CENA! Laser wielofunkcyjny GCL 2-15 G**

- ▶ Czterokrotnie lepsza widoczność dzięki zielonym liniom laserowym
- ▶ Wielofunkcyjny obrotowy uchwyt do łatwego wyrównania linii laserowych wokół punktów pionu
- ▶ Czerwone punkty pionowe do precyzyjnego zastosowania transferu
- ▶ Zakres pracy 15 m
- ▶ Ochrona przed pyłem i kurzem IP 54



**W zestawie:**

- + 1x GCL 2-15 G
- + 1x Uchwyt obrotowy RM1
- + 1x Walizka
- + 1x Laserowa tablica celownicza

<b>GCL 2-15 G</b>
<b>949* PLN</b>
1 167** PLN
Nr zam. <b>0.601.066.J00</b>



**NOWOŚĆ! Laser obrotowy GRL 400 H**

- ▶ Łatwy w obsłudze laser obrotowy do prac na zewnątrz
- ▶ Łatwa obsługa: obsługa jednym przyciskiem i czytelny wyświetlacz
- ▶ Samopoziomowanie o wartości 8% (± 5 °) w trybie poziomym
- ▶ Automatyczna funkcja ostrzegania przed wstrząsem zapobiega błędom poziomującym w przypadku wibracji lub wstrząsów
- ▶ Zasięg działania z odbiornikiem 400 m (średnica)
- ▶ Dokładność ± 0.08 mm/m
- ▶ Ochrona przed pyłem i kurzem IP 56



**W zestawie:**


- + 1x GRL 400 H
- + 1x Odbiornik LR 1
- + 1x Statyw BT 152
- + 1x Łata miernicza GR 2400
- + 1x Walizka

<b>GRL 400 H (Set)</b>
<b>3 154* PLN</b>
3 879** PLN
Nr zam. <b>0.615.994.0JY</b>



# Możesz włożyć Swoje rękawice

Usługa Bosch Online:  
Najszybszy i najłatwiejszy  
sposób naprawy Twoich narzędzi



## Usługi serwisowe Bosch online

### Rozszerzona gwarancja

Kompleksowa usługa serwisowa dla profesjonalnych elektronarzędzi. Profesjonalne elektronarzędzia Bosch oraz akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do nich spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Z tego powodu oferujemy specjalny pakiet usług. Nic Cię to nie kosztuje.

- 3-letnia gwarancja na elektronarzędzia. Dotyczy wszystkich profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej i narzędzi pomiarowych Bosch
- 2-letnia usługa premium na akumulatory Li-Ion i ładowarki z linii niebieskiej Bosch

Zeskanuj kod QR i zarejestruj się w celu przedłużenia gwarancji w ciągu 4 tygodni od zakupu



### Sprzedaż części zamiennych online

Zamawiaj części do narzędzi z łatwością! Dokładny, bezpieczny i niezawodny internetowy katalog części zamiennych, w którym można znaleźć odpowiednią część zamienną do wszystkich elektronarzędzi Bosch. W tym samym miejscu możesz z łatwością przesłać swoje zamówienie do Serwisu elektronarzędzi Bosch.

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:



### Zlecenie naprawy online

Powierz swoje narzędzia fachowcom. Wypełniając nasz internetowy formularz zamówienia naprawy możesz z łatwością wysłać swoje narzędzie bezpośrednio do Serwisu elektronarzędzi Bosch. Potwierdzenie wypełnionego zlecenia naprawy oraz zawiadomienie o dostawie zostanie przesłane na Twoją skrzynkę e-mail.

Zeskanuj kod QR by przejść do naszego serwisu online:



Nasza obietnica serwisowa dotycząca elektronarzędzi profesjonalnych  
**Zarejestruj teraz!**  
Przejdź do rejestracji

<b>3 lata</b> gwarancji na narzędzia	<b>2 lata</b> serwisu Premium na akumulatory	<b>Professional Service</b> <b>BOSCH</b>
---	---	---

Bosch Partner

Znajdź nas na

1-4.2019 Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie.

Podane ceny są sugerowanymi cenami detalicznymi.

Prezentowane zdjęcia mogą różnić się od sprzedawanych urządzeń.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy powstałe podczas druku.

3 lata gwarancji na wszystkie profesjonalne elektronarzędzia linii niebieskiej. 2 lata serwisu Premium na wszystkie akumulatory litowo-jonowe i ładowarki do profesjonalnych elektronarzędzi linii niebieskiej. Urządzenia należy zarejestrować w ciągu 4 tygodni od daty zakupu na stronie: [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

